

Sept. 1933.

219

ら東北地方の何處かかもしれない)で採集した No. 12058 をヒマラヤ産の *Nephrodium Boryanum* BAKER にあてて、本種が我邦にも産することを報告してゐるが、之も大な誤で、この No. 12058 は *Athyrium viridifrons* MAKINO f. *Okuboanum* MAKINO オホヒメワラビである。*Nephrodium Boryanum* BAKER は羽片や小羽片の中肋、細脈及び羽軸などに毛があつたり、小羽片の裂片に鋸齒があつたりして、オホヒメワラビよりは寧ろヒメワラビを想像する方が當を得てゐるかもしれない。

此のことに就ては、既に 1924 年に小泉博士が植物學雜誌第 38 卷第 112 頁に注意せられてゐるにも拘らず、日本植物總覽には不注意にも *Dryopteris Boryana* C. CHR. として、而も産地を四國として舊版新版共に記載してゐる。

抄 録

堀川芳雄：—日本産苔類の研究第八編 Y. HORIKAWA: Studies on the Hepaticae of Japan. VIII. in Journ. Sc. Hiroshima Univ. ser. B, div. 2. Vol. I (1933). Art. 14.

我邦苔類の研究に精進せられつゝある堀川氏の論文第八編であつて、本編には次の 9 種の記載及びその圖が發表せられてゐる。

Riccardia blasioides HORIKAWA, sp. nov. 安藝國八幡村及び廣島市附近、肥後國南關。

Riccardia submersa HORIKAWA, sp. nov. 肥後國南關。

Radula brunnea STEPHANI 甲斐國駒ヶ嶽、信濃國御嶽。

Leucolejeunea planifolia HORIKAWA, sp. nov. 安藝國宮島。

Lopholejeunea nipponica HORIKAWA, sp. nov. 紀伊國那智山。

Drepanolejeunea asymmetrica HORIKAWA, sp. nov. 紀伊國那智山。

D. serrulata HORIKAWA, sp. nov. 紀伊國那智山。

D. japonica HORIKAWA, sp. nov. 安藝國宮島、紀伊國那智山。

Leptocolea pseudogoebelii HORIKAWA, sp. nov. 伊勢國御在所山、安藝國タケダ山
今までに邦人の手による精細な研究のない日本の苔類フロラからは、珍種奇品が今後續々發見されることであらう。

(田川基二)

平塚直秀：—日光及び其近郊に産する「メラムブソラ」科の種類に就て
(鳥取農學會報第 4 卷第 3 號第 143—155 頁、昭和 8 年 6 月)