

42, 1935) = ヨホウチドリ.

4) *Ponerorchis kiraishiensis* OHWI, com. nov. (*Orchis kiraishiensis* HAYATA Icon. Pl. Formos. 9 : 116, 1920) ノウカウチドリ.

5) *Ponerorchis takasago-montana* OHWI, comb. nov. (*Orchis takasago-montana* MASAMUNE in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 24 : 206, 1934) タカサゴチドリ.

9) *Ponerorchis taiwanensis* OHWI, com. nov. (*Orchis taiwanensis* FUKUYAMA in Bot. Mag. Tokyo 49 : 290, 1935) アネチドリ.

## ヤマエンゴサク と テフセンエンゴサク

### *Corydalis remota* FISCH and its Japanese representatives

Jisaburo OHWI

大井次三郎

ヤマエンゴサク程葉形に種々あるものは餘りあるまいと思はれるが、花の形ちは案外變化がないので現在では皆一種にまとめて居つて *Corydalis remota* FISCH. が通用名に成つて居る。しかし此れよりも以前に SIEBOLD et ZUCCARINI が二三の種名を記載したのであつて此の事はすでに小泉教授が *Florae Symbolae Orientali-Asiaticae* (1930) 23 で指摘されて居る。エンゴサクの類の蒴の形ちは案外考へられなかつたのであるが私は餘り馬鹿にしたものでない事を發見した。本邦北地に産するエゾエンゴサクの果實が線形であるのにヤマエンゴサクでは稍短かくて巾廣く成つて居り苞の形の外にもはつきり區別が出来る。所が露西亞の學者の圖解した *Corydalis remota* FISCH. の蒴果は線形であつて本邦のヤマエンゴサクとは少々違ふので注意して見ると *Corydalis remota* FISCH. は本邦では朝鮮だけにしか分布して居らない事を發見した。花葉等では内地のヤマエンゴサクとは殆んど區別は出来ないが蒴果を見ればはつきりする。で此の植物には和名がない様なので新しくテフセンエンゴサクと呼稱する。學名は *Corydalis remota* FISCH. ではあるが *Corydalis Turtschaninovii* BESS. の方が早いからその方が正しい。ラテン語で欄外に書いた記載は極短い記載してある以上は認めない譯には行かない。ヤマエンゴサクの類が *C. lineariloba* S. et Z. であるのは小泉教授の指摘せされた通りである。南鮮の植物は兩種の何れに屬するかはつきりせぬが恐らく兩種ともあるのであらう。その兩品の主な Synonymy は次の様である。但し葉形による種以下の區別は割愛した。

- 1) *Corydalis Turtschaninovii* BESS. in Flora 17 (1834) I, Beibl. 6.  
*Corydalis remota* FISCH. ex MAXIM. in Prim. Fl. Amur. (1859) 37 ;  
 N. BUSCH in Fl Sib. Or. Extr. 1 (1913) 57, cum varr.  
*Corydalis fumariaefolia* MAXIM. l. c. (1859) 39.  
*Corydalis bulbosa* DC. var. *remota* NAKAI in Bot. Mag. Tokyo 26  
 (1912) 65 jap. et 91 cum ff. ex pte, excl. pl ex Japon.  
 Nom. Jap. Chosen-engosaku.  
 Hab. Korea borealis.
- 2) *Corydalis lineariloba* SIEB. et ZUCC. Fl. Jap. Fam. Nat. I (1845)  
 286 ; KOIDZ. Flor. Symb. Orient. Asiat. (1930) 23, (excl. synon.  
 nonull.)  
*Corydalis orthoceras* SIEB et ZUCC. l. c. (1845) 287.  
*Corydalis jessoensis* SIEB. ex MIQ. Ann. 3 (1867) 205, nomen.  
*Corydalis solida* var. *linearis* et *orthoceras* MIQ. l. c. (1867) 12.  
*Corydalis senanensis* FRANCH. et SAV. Enum. Pl. Japon. 2 (1879) 273.  
*Corydalis Vernyi* FRANCH. et SAVAT. l. c. 273.  
*Corydalis laxa* FRANCH. et SAVAT. l. c. 274.  
 ? *Corydalis hallaisanensis* LÉVEILLÉ in FEDDE Repert. 10 (1912) 349 ;  
 FEDDE ibid. 20 (1924) 57.  
 Nom. Jap. Yama-engosaku, Sasaba-engosaku.  
 Hab. Hondo ; Shikoku ; Kiushiu ; ? Korea.  
 var. **capillaris** (MAKINO) OHWI, comb. nov.  
*Corydalis bulbosa* var. *capillaris* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo 12 (1898)  
 119 et in MAKINO et NEMOTO Cat. Jap. Pl. Herb. Tokyo Imper. Museum  
 (1914) 253 (sub *C. remota*) et Fl. Jap. (1925) 914.  
*Corydalis capillaris* TAKEDA in Bot. Mag. Tokyo 24 (1910) 62.  
 Nom. Jap. Hime-engosaku.  
 Hab. Hondo ; Shikoku ; Kiushiu.

## ハ ヒ ツ メ ク サ

## 大 井 次 三 郎

一昨年の本誌第三卷 82-83 に石竹科の新しいもの等少し書いたがその後小泉先生が標本室に白馬産の *Minuartia* の一種でハヒツメクサ (*M. biflora* SCHINZ et THELL.) と同定せられた標本を御寄贈に成られたので此の植物は従来本邦には未記録であるから先生のおゆるしを得て此所に紹介する。タカネツメクサに酷似して一見それと見まがう程であるが叢生葉や全形が小さいのと花も小輪なのが相違する。此の和名は小泉先生が標本上に手記されたものである。